

Kampagnen gælder fra 1. april til 31. maj 2014. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.
Alle nettopriser er i dkk ekskl. moms. - yderligere oplysninger fås på www.mitutoyo.eu.
Levering og priser på produkterne gælder, så længe lager haves. Tekniske ændringer, fejl og trykfejl undtaget.

MITUTOYOS 80 ÅRS JUBILÆUMSKAMPAGNE.

Fra 1. april til 31. maj 2014

SMÅ VÆRKTØJSINSTRUMENTER
OG DATASTYRING



80
Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934



Små værktøjsinstrumenter

ABSOLUTE DIGIMATIC skydelære IP67

- > Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv

Artikelnr. 500-706-11

Listepris: ~~DK 1.200~~

DK 895



Nr.	Måleområde mm	Dybde målingsbarre	Listepris DK	Kampagnepris DK
500-706-11	0-150	Flad	1.200	895
500-707-11	0-200	Flad	1.688	1.315
500-708-11	0-300	Flad	2.752	1.720


Finjusterings skydelære

- > Hovedskala og finjustering-skala med satinkrom--finish giver dig høj læsbarhed

Artikelnr. 530-104

Listepris: ~~DK 240~~

DK 165



Nr.	Måleområde mm/tomme	Graduering mm/tomme	Listepris DK	Kampagnepris DK
530-104	0-150/0-6"	$\pm 0.05/1/128$ "	240	165
530-122	0-150	± 0.02	289,44	190
530-123	0-200	± 0.02	483,84	290
530-124	0-300	± 0.02	1.537,92	965
531-122*	0-150/0-6"	$\pm 0.05/1/128$ "	285	200

* Med tommelfingerklemme

Skydelære med urskive

- > Titanium er påført glidefladen for at give ekstra lang levetid.

Artikelnr. 505-671

Listepris: ~~DK 759~~

DK 540



Nr.	Måleområde mm	Graduering mm	Skala	Listepris DK	Kampagnepris DK
505-685*	0-150	0.01	1 mm/omdr	882	630
505-688	0-150	0.01	1 mm/omdr	933,12	625
505-671	0-150	0.02	2 mm/omdr	759	540

* Med tommelfingeruller


ABSOLUTE DIGIMATIC solskydelære

- > Du kan betjene det i belysning på bare 60 LUX

Artikelnr. 500-457

Listepris: ~~DK 1.135~~

DK 735



Nr.	Måleområde mm	Dybde målingsbarre	Udlæsning af data	Listepris DK	Kampagnepris DK
500-444	0-150	Flad	●	1.600	1.065
500-457	0-150	Flad	-	1.135	735

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
959149	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (1 m)	285
959150	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (2 m)	326
06ADV380C	Direkte USB-indlæsning, kabel med dataomskifter (2 m)	750

ABSOLUTE DIGIMATIC standardskydelære

- > Styreflade i høj kvalitet til jævn skydebevægelse
- > Batterilevetid: 20.000 timer

Artikelnr. 500-158-20

Listepris: ~~DK 1.561~~

DK 745



Nr.	Måleområde mm	Dybde mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
500-158-20	0-150	ø 1.9	1.561	745

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
959149	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (1 m)	285
959150	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (2 m)	326
06ADV380C	Direkte USB-indlæsning, kabel med dataomskifter (2 m)	750



ABSOLUT! AOS!

En ny serie af omkostningseffektive DIGIMATIC standardskydelære er nu tilgængelig:
De er udstyret med samme induktionstypkoder, der bruges i toppen af ABS IP67 skydelære.



Se vores video for ABSOLUTE! AOS!
på vores YouTube-kanal:
youtube.com/user/mitutoyoeuropegbh

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
500-181-30	0-150	± 0.02	818	605
500-182-30	0-200	± 0.02	1.589	965

* Ekskl. kvantiseringsfejl



Artikelnr. 500-181-30

Listepris: ~~DK 818~~

DK 605



ABSOLUTE DIGIMATIC måleur

- > Standardmodel af måleur
- > Batterilevetid: 20.000 timer

Artikelnr. 543-781B

Listepris: ~~DK 1.204~~

DK 820



12,5 mm
eneste model

575-121

Nr.	Digitalt trin mm	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
543-781B	0.01	12.7	± 0.02	1.204	820
575-121	0.01	25.4	± 0.02	1.600	1.045

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
540774	Spindel løftkabel	269
21EZA198*	Spindel løftehåndtag	82
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	210
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	255

* kun for 12,7 mm model

ABSOLUTE DIGIMATIC solar måleur ID-SS

- > Sol-energi, standardmodel
- > Ingen batteri skift
- > Starter allerede fra 40 lux

Artikelnr. 543-505B

Listepris: ~~DK 1.088~~

DK 745



Nr.	Digitalt trin mm	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
543-500B	0.001	12.7	± 0.003	2.168	1.570
543-505B	0.01	12.7	± 0.02	1.088	745

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
540774	Spindel løftkabel	269
21EZA198	Spindel løftehåndtag	82
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	210
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	255

Små værktøjsinstrumenter

ABSOLUTE DIGIMATIC måleur ID-C

- > Stor skrifttype: 11 mm
- > Go/NG visning ved at indstille øvre og nedre toleranceindstilling

Artikelnr. 543-400B

Listepris: ~~DK 2.570~~

DK 1.420



Nr.	Digitalt trin mm	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
543-400B	0.01	12.7	± 0.02	2.570	1.420
543-390B	0.001/0.01	12.7	± 0.003	2.693	1.720

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
540774	Spindel løftkabel	269
21EZA198	Spindel løftehåndtag	82
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	210
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	255
06ADV380F	Direkte USB-indlæsning, kabel (2 m)	750

DIGIMATIC Mikrometer IP65 Metrisk

- > Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv
- > Enestående nøjagtighed



Artikelnr. 293-230

Listepris: ~~DK 2.106~~

DK 1.425



Skynd dig, mens lager haves!



Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* µm	Listepris DK	Kampagnepris DK
293-230	0-25	± 1	2.106	1.425
293-231	25-50	± 1	2.832	1.725

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
05CZA662	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (1 m)	758
05CZA663	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (2 m)	852
06ADV380B	Direkte USB-indlæsning, kabel med dataomskifter (2 m)	863

ABSOLUT DIGIMATIC måleur ID-N

- > Slankt design, som er ideelt til flerpunktsmålinger
- > Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv

Artikelnr. 543-570

Listepris: ~~DK 1.537,92~~

DK 1.240



Nr.	Digitalt trin mm	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
543-570	0.01	12.7	±0.02	1.537,92	1.240

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
21EAA194	DIGIMATIC kabel (1 m)	444,96
21EAA190	DIGIMATIC kabel (2 m)	535,68
06ADV380G	Direkte USB-indlæsning, kabel (2 m)	750
21EAA211	DIGIMATIC kabel til ekstern forudindstilling/nul (2 m)	1.468,80

Måleur med urskive Serie 1/Serie 2/Serie 3

- > Standard model metrisk

Artikelnr. 2046SB

Listepris: ~~DK 257~~

DK 190



2110SB-10



2046SB



1044SB



Nr.	Måleområde mm	Graduering mm	Skala	Urskive Ø mm	Bemærk	Listepris DK	Kampagnepris DK
1044S	5	0.01	0-100 (100-0)	40	-	551	285
1044SB*	5	0.01	0-100 (100-0)	40	-	516	285
1109SB-10*	1	0.001	0-100-0	40	Stødsikker	1200,96	790
2044S*	5	0.01	0-100 (100-0)	57	-	599	295
2044S-09*	5	0.01	0-100 (100-0)	57	Stødsikker	527,04	315
2044S-60*	5	0.01	0-100 (100-0)	57	IP64	864	520
2046S	10	0.01	0-100 (100-0)	57	-	257	190
2046SB*	10	0.01	0-100 (100-0)	57	-	257	190
2109S-10	1	0.001	0-100-0	57	Stødsikker	693	445
2110SB-10*	1	0.001	0-100 (100-0)	57	Stødsikker	1.135	595
2052S-19	30	0.01	0-100 (100-0)	57	Stødsikker	1.115	595
3058S-19	50	0.01	0-100 (100-0)	78	Stødsikker	2.023	1.015
3058SB-19*	50	0.01	0-100 (100-0)	78	Stødsikker	1.909	1.015

* Flad bagplade



Højdemåler med urskive

- > Giver dig mulighed for nem og fejlfri læsning med både op og ned digitale tællere samt en talskive
- > Leveres med hårtmetalspids

Artikel-nr. 192-130

Listepris: ~~DK 5.168~~

DK 3.225



Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
192-130	0-300	± 0.03	5.168	3.225
192-131	0-450	± 0.05	7.248,96	4.725
192-132	0-600	± 0.05	8.726,40	5.985
192-133	0-1.000	± 0.07	16.018,56	10.425

DIGIMATIC højdemåler, dobbelt kolonne model, med berørings tast

- > Dens dobbeltkolonne-struktur sikrer høj målenøjagtighed
- > Leveres med en lang hårtmetallspids

Artikelnr. 192-663-10

Listepris: ~~DK 8.340~~

DK 6.445



Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
192-663-10	0-300	± 0.02	8.340	6.445
192-664-10	0-600	± 0.04	10.658	8.250

* Ekskl. kvantiseringsfej

Nr.	Betegnelse	Listepris DK	Kampagnepris DK
192-007	Berøringssonde	3.630	2.845
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	210	—
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	255	—
06ADV380F	Direkte USB-indlæsning, kabel (2 m)	750	—

Boremåler

- > Alle kontaktpunkter har hårtmetal spids
- > Et langt stempelslag giver dig fremragende præcision

Artikelnr. 511-713

Listepris: ~~DK 2.601~~

DK 1.465

Nr.	Måleområde mm	Graduering mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
511-713	50-150	0.01	2.601	1.465
511-714	100-160	0.01	3.473,28	2.235



Boremålesæt

Artikelnr. 511-921

Listepris: ~~DK 3.444~~

DK 2.395



Nr.	Måleområde mm	Graduering mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
511-921	18-150	0.01	3.444	2.395

ABSOLUT DIGIMATIC Boremåler

- > Mål nemt diameteren af dybe borer uden tab af nøjagtighed
- > Selv på 2 m dybde

Artikelnr. 511-501

Listepris: ~~DK 9.504~~

DK 6.525

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
511-501	45-100	±0.003	9.504	6.525
511-502	100-160	±0.003	9.504	7.125

* Ekskl. kvantiseringsfej

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	210
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	255
06ADV380F	Direkte USB-indlæsning, kabel (2 m)	750
21DZA081	Forlængelsesstang 500 mm	4.268,16
21DZA089	Forlængelsesstang 250 mm	3.741,12



Små værktøjsinstrumenter

Mikrometer med bøsning

> Tromlemekanisme i bøsning og accelerator



Artikelnr. 102-701

Listepris: ~~DK 437~~

DK 295

Nr.	Måleområde mm	Graduering mm	Nøjagtighed μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
102-701	0-25	0.01	± 2	437	295
102-702	25-50	0.01	± 2	691,20	445

Udvendig mikrometer

> Direkte visning, udvendig, mikrometer til hurtig og let aflæsning



Artikelnr. 193-101

Listepris: ~~DK 1.048~~

DK 690

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
193-101	0-25	± 2	1.048	690
193-102	25-50	± 2	1.554	1.035
193-111*	0-25	± 2	1382,40	940

* Læsning 1 μm opnås med finjustering

Mikromettermåler med urskive

> Designet til at montere et måleuret med viser eller digital for let GO/NG-vurdering af masseproducerede dele (måleuret er ekstratilbehør)

> 3 mm tilbagespringslængde



Artikelnr. 107-201

Listepris: ~~DK 2980,80~~

DK 2.065

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
107-201	0-25	± 2	2980,80	2.065
107-202	25-50	± 2	3335,04	2.245

Udvendig mikrometer



103-137

Artikelnr. 102-301

Listepris: ~~DK 392~~

DK 280

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
102-301*	0-25	± 2	392	280
102-302*	25-50	± 2	644	435
103-137	0-25	± 2	351	250
103-138	25-50	± 2	510	370

* Med varmeisoleret ramme

Udvendig mikrometer i sæt

> Leveres som et sæt



Artikelnr. 103-913-50

Listepris: ~~DK 3.435~~

DK 2.695

Nr.	Måleområde mm	Modeller medfølger	Listepris DK	Kampagnepris DK
103-913-50	0-150	103-137, 103-138, 103-139, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 fastsættelse af standarder	3.435	2.695

Mikrometer, udskiftelig ambolte

> Designet til at kunne udskifte ambolte - udformet til specifikke opgaver



Artikelnr. 117-101

Listepris: ~~DK 2246,40~~

DK 1.495

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
117-101	0-25	± 4	2246,40	1.495
117-102	25-50	± 4	2825,28	1.945



Vippeindikator

- > Rubintaste lejer og præcisionsgear giver en glidende og nøjagtig bevægelse

Artikelnr. 513-404E

Listepris: ~~DK 653~~

DK 490



Nr.	Måleområde mm	Graduering mm	Skala	Stift Længde	Listepris DK	Kampagnepris DK
513-304GE	0.8	0.01	0-40-0	24	1.920	2.170
513-401E	0.14	0.001	0-70-0	12.8	1.476	735
513-404E	0.8	0.01	0-40-0	20.9	653	490
513-415E	1	0.01	0-50-0	44.5	1.362	695
513-454E	0.8	0.01	0-40-0	20.9	1.012	520

Vippeindikator og magnetisk stander



Artikelnr. 513-908

Listepris: ~~DK 1.088,64~~

DK 715

Nr.	Pakken indeholder	Listepris DK	Kampagnepris DK
513-908	513-404E: Vippeindikator 7014: Lille magnetisk stander	1.088,64	715

Holtest enhedssæt

- > Indvendig mikrometre

Artikelnr. 368-914

Listepris: ~~DK 17.493~~

DK 11.925



Nr.	Måleområde mm	Individuelle måleområder mm	Indstillingsringe inkluderet mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
368-906*	2-3	2-2.5, 2.5-3	ø 2.5	14.688	10.125
368-907*	3-6	3-4, 4-5, 5-6	ø 4/ø 5	16.848	11.625
368-911	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø 8/ø 10	7.504	5.175
368-912	12-20	12-16, 16-20	ø 16	6.483	4.425
368-913	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø 25/ø 40	14.874	9.750
368-914	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø 62/ø 87	17.493	11.925

* To-punkt-måling

Magnetiske stander

- > Magnetisk kraft på 600 N

Artikelnr. 7011SN

Listepris: ~~DK 85,50~~

DK 58

Nr.	Arbejdsradius mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
7011SN*	ca. 160	697	435
7010SN	ca. 150	632	390

* Finjustering



Magnetisk stander med led

- > Med mekanisk låsesystem og finjustering

- > Mulighed for fastgørelse af måleuret i alle stillinger af den leddele arm

Artikelnr. 7031B

Listepris: ~~DK 1.648~~

DK 825

Nr.	Arbejdsradius mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
7031B	159	1.648	825
7032B	260	1.717	865
7033B	353	1.777	900



DIGIMATIC Holtest sæt

- > Tre-punkts indvendig mikrometer
- > Titanbelagt måletaster til fremragende holdbarhed



Artikelnr. 468-983

Listepris: ~~DK 26.987~~

DK 17.625



Nr.	Måleområde mm	Individuelle måleområder mm	Indstillingsringe inkluderet mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
468-981	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø 8/ø 10	23.053	14.625
468-982	12-25	12-16, 16-20, 20-25	ø 16/ø 20	25.610	17.175
468-983	25-50	25-30, 30-40, 40-50	ø 30/ø 40	26.987	17.625
468-984	50-75	50-63, 62-75	ø 62	20.649,60	14.250
468-985	75-100	75-88, 87-100	ø 87	22.956,48	15.750

Ekstra tilbehør


Nr.	Betegnelse	Listepris DK
05CZA662	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (1 m)	758
05CZA663	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (2 m)	852
06ADV380B	Direkte USB-indlæsning, kabel med dataomskifter (2 m)	863

Små værktøjsinstrumenter

U-WAVE

Trådløst kommunikationssystem til måledata

- > Kommunikationsafstand ca. 20 m
- > Software-neutral tilslutning



Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK	Kampagnepris DK
02AZE200	Holder til U-WAVE til instrument	150	—
06AEN846	USB-ITPAK V 2.0-software til brug Excel ® til dataindsamling	1.650	1.350



Nr.	Betegnelse	Listepris DK	Mængderabat DK. 1 - 2 stk.	Mængderabat DK. 3-5 stk.	Mængderabat DK. mindst 6 stk.
02AZD730D	U-WAVE-T (IP-67-model)	1.200	940	900	865
02AZD880D	U-WAVE-T (alarmmodel)	1.200	940	900	865
02AZD810D	U-WAVE-R modtager	2.385	1.865	1.865	1.865

Kabeltyper

02AZD790A	Højkvalitets IP-beskyttet model med datanøgle (f.eks. IP-67 skydelære)	713	565	525	490
02AZD790B	Højkvalitets IP-beskyttet model med datanøgle (f.eks. IP-65 mikrometer)	713	565	525	490
02AZD790C	Med datanøgle (f.eks. ABSOLUTE DIGIMATIC skydelære)	675	525	490	450
02AZD790D	10-pin, enkel model (f.eks. ID-F-måleur)	638	490	450	450
02AZD790E	6-pin, rund model (f.eks. Quick mikrometer)	638	490	450	415
02AZD790F	Enkel, lige model (f.eks. ID-C-måleur)	638	490	450	415
02AZD790G	Højkvalitets IP-beskyttet digital indikator (f.eks. ID-N-måleur)	675	525	490	450

Måleklodssæt af stål/keramik

- > Nøjagtighed: EN ISO 3650
- > Med inspektions certifikat

Artikelnr. 516-942-10

Listepris: ~~DK 27.587,52~~

DK 18.375

Artikelnr. 516-107-10

Listepris: ~~DK 4.181,76~~

DK 2.700

Artikelnr. 516-124-10

Listepris: ~~DK 6.953~~

DK 4.425



ABSOLUTE DIGIMATIC dybdemåler

- > Standardmodel
- > Stor skrifttype: 9 mm
- > Batterilevetid: 20.000 timer

Artikelnr. 571-201-20

Listepris: ~~DK 2.771~~

DK 1.710



Nr.	Blokke per sæt	Materiale	Grad	Listepris DK	Kampagnepris DK
516-942-10	103	Stål	0	27.587,52	18.375
516-943-10	103	Stål	1	20.468,16	13.425
516-947-10	87	Stål	1	14.817	10.125
516-963-10	47	Stål	1	8.888	6.600
516-967-10	32	Stål	1	5.715	4.275
516-343-10	103	Keramisk	1	34.013	24.825
516-346-10	87	Keramisk	0	32.063	23.700
516-107-10*	10	Stål	1	4.181,76	2.700
516-124-10**	3	Stål	1	6.953	4.425

* For mikrometer kalibrering EN ISO 3611/DIN 863 (1999)/VDI VDE DGQ 2618

** For skydelære kalibrering DIN 862 (1988)/VDI VDE DGQ 2618

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* mm	Listepris DK	Kampagnepris DK
571-201-20	0-150	± 0.02	2.771	1.710
571-202-20	0-200	± 0.02	3.294	2.020
571-203-20	0-300	± 0.03	3.658	2.320

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Ekstra tilbehør

Nr.	Betegnelse	Listepris DK
959149	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (1 m)	285
959150	DIGIMATIC kabel med dataomskifter (2 m)	326
06ADV380C	Direkte USB-indlæsning, kabel med dataomskifter (2 m)	750

Tradition møder teknologi



MDH mikrometer

- > Høj nøjagtigheds digital mikrometer
- > 0,1 um digitalt trin
- > Instrumental fejl $\pm 0,5 \mu\text{m}$
- > Med data udlæsning

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
293-100	0-25	± 0.5	10.500	9.150

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Artikelnr. 293-100

Listepris: ~~DK 10.500~~

DK 9.150



Artikelnr. 293-140

Listepris: ~~DK 2.575~~

DK 1.575

QUANTUMIKE

- > Hurtigere måling med 2 mm/omdr spindelfremføring
- > Med tromlemekanisme i bøsning og accelerator
- > Med udlæsning af data

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
293-140	0-25	± 1	2.575	1.575
293-141	25-50	± 1	3.180	1.945

* Ekskl. kvantiseringsfejl



Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934



Første Mitutoyo mikrometer 1937



Artikelnr. 293-666

Listepris: ~~DK 3.011~~

DK 1.865

Hurtig mikrometer

- > Med hurtig fremføringsmekanisme 10 mm/omdr
- > Med ABSOLUTE lineær skala
- > Ikke-roterende spindel
- > Med data udlæsning

Nr.	Måleområde mm	Nøjagtighed* μm	Listepris DK	Kampagnepris DK
293-666	0-30	± 2	3.011	1.865
293-667	25-55	± 2	4.253	2.845

* Ekskl. kvantiseringsfejl

Gratis! HURTIG VEJLEDNING TIL MÅLING. Registrér og download straks her!

Scan QR-koden for hurtig adgang:

<http://www2.mitutoyo.de/en/mitutoyo-hn/downloads/quickguide.html>



Mitutoyo's hurtige vejledning til måling, produceret af Mitutoyo, en af verdens førende producenter af måleværktøj.

Indeholder 68 sider information om præcisions-instrumenter i dimensional metrologi - fra CE-mærkning til kvalitetskontrol- og fra mikrometer til koordinere målemaskiner.

Denne bog henvender sig til alle, der ønsker en forståelse af de grundlæggende elementer i dimensional metrologi - uanset om du er en faglært ingeniør, lærling eller elev. Næsten alle europæiske sprog er tilgængelige: engelsk, tysk, fransk, italiensk, hollandsk, tjekkisk, ungarsk, polsk, spansk, russisk, tyrkisk, svensk!



Uanset hvad dine udfordringer er, støtter Mitutoyo dig fra start til slut.

Mitutoyo er ikke kun en producent af top kvalitets måleprodukter, men tilbyder også kvalificeret støtte i hele udstyrets levetid samt omfattende serviceydelser, der sikrer, at dine medarbejdere kan få mest muligt ud af investeringen.

Udover de grundlæggende elementer for kalibrering og reparation tilbyder Mitutoyo produkt- og metrologi-træning samt IT-støtte til den avancerede software, der anvendes i moderne måleteknik. Vi kan også designe, bygge, teste og levere skræddersyede måleoplysninger og hvis det anses for værende omkostningseffektivt, kan vi endog løse dine mest kritiske målingsudfordringer internt på en underkontrakt basis.

Sideordnede målemaskiner

Optiske målesystemer

Formmåling

Optisk måling

Sensorsystemer

Testudstyr og seismometre

Digital skala og DRO-systemer

Små værktøjsinstrumenter og datastyring

Bemærk: Produktillustrationer er uforpligtende. Produktbeskrivelser, særligt alle tekniske specifikationer, er kun bindende når dette er udtrykkeligt aftalt. MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, QUANTUMIKE og U-WAVE er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mitutoyo Corp. i Japan og/eller andre lande/områder. Excel er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. TÜV er et registreret varemærke tilhørende (blandt andre indehavere) TÜV Rheinland AG. YouTube er et registreret varemærke tilhørende Google Inc.

Mitutoyo
www.mitutoyo.eu